

Ventspils valstspilsētas pašvaldības
iestādei “Ventspils Komunāla pārvalde”
Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601

Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperte
Sandra Ikauniece
(sert.Nr.044)

Sertificēta sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums
Par plānoto meža apsaimniekošanas pasākumu ietekmi uz aizsargājamām sugām un biotopiem

Atzinumā izvērtētās sugu/biotopu grupas: biotopu grupa meži un virsāji; vaskulārie augi, sūnas, ķērpji.

Apsekotā teritorija: Ventspils pilsētas dienvidrietumu daļa:

- zemes gabals ar kadastra nr. 27000330315;
- zemes gabals ar kadastra nr. 27000320454.

Teritorijas aizsardzības statuss: Ventspils pilsētas teritorija (meži pilsētu administratīvajās robežās). Zemes gabals 27000320454. atrodas netālu no dabas lieguma “Būšnieku ezera krasts” teritorijas (dabas liegums ietverts ES nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīklā *Natura 2000*).

Atzinuma sniegšanas mērķis: izvērtēt minētajos zemesgabalos aizsargājamās sugas un biotopus, sniegt rekomendācijas apsaimniekošanai.

Apsekošanas datums: 4., 5.oktobris, 2025.gads.

Laika apstākļi: mainīgs mākoņu daudzums, gaisa temperatūra +12° C.

Apsekošanas ilgums: 10 stundas.

Izpētes metodes: Apsekošana, transektes veidā šķērsojot nogabalus tādā veidā, lai visa platība būtu pārskatāma. Dabas vērtību analīze balstīta uz pieejamo literatūru un metodiku attiecībā uz mežu ekoloģisko izvērtēšanu: Auniņš A. (red.) Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmata. (2. papildinātais izdevums, 2013.); ar Vides ministra 2010.gada 15.marta rīkojumu Nr.93 apstiprinātā noteikšanas metodika „Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā”; Interpretation manual of European Union habitats. EC, 2013.

Izvērtēta informācija (situācija uz 20.10.25.) dabas datu sistēmā “OZOLS” (<https://ozols.gov.lv/ozols/>).

Vispārīgs pētāmās teritorijas raksturojums

Ventspils atrodas pie Ventas upes ietekas Baltijas jūrā, bijušās Litorīnas lagūnas ziemeļu daļā. Zemes virsma pilsētā vidēji ir tikai par 3-5 m augstāka par pašreizējo jūras līmeni, no jūras to atdala kāpu josla. Lielu pilsētas daļu aizņem dabiskas ekosistēmas (45%), galvenokārt meži, purvi un pļavas Staldzenē, Maurciemā un lidlauka apkārtnē. Pilsētā ir samērā nabadzīgas smilts un mālsmilts augšnes, augu valsts samērā nabadzīga, mežu teritorijās pārsvarā sastopamas priežu audzes (87% no mežaudzēm), kurās

dominē vidēja vecuma koki, bet sastopamas arī atsevišķas audzes ar vairāk nekā 200 gadus vecām priedēm.

Meži izvietoti lielākoties pilsētas ziemeļu daļā gar Baltijas jūras krastu, tiem ir daudzfunkcionāls raksturs. Dažāda vecuma lapu koku, piemēram, melnalkšņu, audzes atzīmētas kā vērtīgas, īpaši to vienlaidus platības, un to nozīmīga funkcija ir nodrošināt ar šiem mežiem saistīto floras un faunas sugu izplatīšanos. Pilsētas meži ir pakļauti intensīvai antropogēnai slodzei, kas atstāj negatīvu ietekmi uz to kvalitāti (nomīdīšana, sadzīves atkritumi, eutrofikācija un tai sekojoša pārkrūmošanās, invazīvās sugas).

Dabas datu pārvaldības sistēmā (DDPS) OZOLS apsekotajās zemes vienībās atzīmēti vairāki ES nozīmes aizsargājami biotopi.

Aizsargājamas sūnu vai ķērpju sugas apsekotajās zemes vienības DDPS OZOLS nebija atzīmētas, bet atzīmētas aizsargājamas krūmu sugas¹ - Zviedrijas pīlādzis *Sorbus intermedia*, Pallasas sausserdis *Lonicera pallasii* un parastā purvmirte *Myrica gale*.

Apsekotās teritorijas raksturojums un paredzētās darbības.

Apsekotie zemes gabali ir atsevišķas teritorijas, katrā zemes vienībā tiek plānota saimnieciskā darbība (koku ciršana) atsevišķos nogabalos.

Abos zemes gabalos ir apsekoti visi meža nogabali, bet detālāks raksturojums, konstatētās dabas vērtības un apsaimniekošanas rekomendācijas sniegtas nogabaliem, kuros paredzēta saimnieciskā darbība 2025./2026.gadā. Citos nogabalos konstatētās dabas vērtības atzīmētas kopējā raksturojumā, aizsargājamo biotopu un sugu atradnes ievadītas DDPS OZOLS. Dabas vērtību kartes sagatavotas katrai teritorijai atsevišķi (1. un 2.pielikums).

Zemes gabals ar kadastra Nr. 27000330315.

Zemes gabals atrodas Ventspils pilsētas ziemeļu daļā pie Maurciema, starp autoceļiem A10 (Rīga-Ventspils) un P124 (Ventspils-Kolka). Ziemeļaustrumos daļa zemesgabala robežojas ar plašu trasi, bet dienvidos un dienvidaustrumos ar Mauru purvu un Mauru ceļu (1.attēls).


20.gs. sākuma topogrāfiskajās kartēs šajā vietā un plašākā apkārtnē redzamas pārmitras pļavas, kuru pakāpeniska aizaugšana ar mežu atspoguļota padomju laika topogrāfiskajās kartēs. Mežaudzes veidojušās ilgākā laika periodā, dabiski aizaugot pārmitrām pļavām. Daļa no pļavām bijušas nosusinātas – dabā konstatējami nelieli, samērā blīvi izvietoti grāvīši. Zemesgabala dienvidu daļa līdz bijušās izgāztuves teritorijai pārpurvojusies (neliela izgāztuves daļa atrodas apsekotajā zemesgabalā).

DDPS OZOLS zemesgabalā aizsargājamas sugas nav atzīmētas, bet ir divi ES nozīmes biotopu poligoni.

* Austrumu malā daļā no 19.nogabala atzīmēts zālāju biotops 6410 *Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs* (4.variants, 2017.gads), meža valsts reģistra datos (turpmāk – MVR) šajā nogabalā atzīmēta 33 gadus vecu bērzu un melnalkšņu audze.

* 17.un 20.nogabalos atzīmēts purvu biotops 7140 *Pārejas purvi un slīkšņas* (2.variants, 2017.gads). 17.nogabals pēc MVR datiem ir zāļu purvs, 20.nogabalā bērzu un melnalkšņu audze..

¹ Ministru kabineta 2000.gada 14.novembra noteikumi Nr. 396 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu”.



1.attēls. Zemes gabals ar kadastra Nr. 27000330315 ●
(<https://www.openstreetmap.org>)

Zemesgabala platība 56,9 ha, t.sk. mežs 28,74 ha, un meža inventarizācijas datus nodalīti 24 meža nogabali, lielu platību aizņem zāļu purvs (27,68 ha) (2013.gada inventarizācija). Saimnieciskā darbība plānota 12 nogabalos.

Zemes gabala mežaudzes izvietojušās periodiski pārmitrās minerālaugsnes (MVR datus atzīmēts slapjais damaksnis). Mežaudzes veidojušās aizaugot senākām pārmitrām pļavām, Izklaidus daudzviet sastopami vecāki bērzi vai vecas, zarainas priedes.

Mežaudzes veido parastā priede *Pinus sylvestris* un purva bērzs *Betula pubescens*, dažos nogabalos piemistojumā un vairākos nogabalos kā valdošā koku suga aug melnalksnis *Alnus glutinosa*. Parastā egļu *Picea abies* sastopama nedaudz, audzes 2.stāvā vai paaugā. Pamežā dominē parastais krūklis *Frangula alnus*, bieži sastopams arī parastais pīlādzis *Sorbus ocuparia*, bet daudz retāk parastā lazda *Corylus avellana*.

Zemsedzē sastopamas periodiski mitriem, auglīgiem mežiem raksturīgās sugas - parastā vīgrīze *Filipendula ulmaria*, ciesa *Calamagrostis arundinacea*, parastā avene *Rubus idaeus*, meža zeltene *Lysimachia vulgaris*, pūkainā zemzālīte *Luzula pilosa*, pļavas bitene *Geum rivale*, meža zaķskābene *Oxalis acetosella*. Neviendabīgi sastopama mellene *Vaccinium myrtillus* un zilganā molīnija *Molinia caerulea*, aizaugušajās pļavās aug parastā kamolzāle *Dactylis glomerata*, pļavas vilkmēle *Succisa pratensis*. Pārmitros pazeminājumos meža skalbe *Iris sibirica*, Eiropas vilknadze *Lycopus europaeus*, vietām parastā niedre *Phragmites australis*.

1.tabula. Zemes gabala ar kadastra Nr. 27000330315 nogabalu raksturojums.

Nog. nr.	Raksturojums, dabas vērtības	Ieteicamā apsaimniekošana
1.	Neviendabīgs nogabals ar priedēm un bērziem kokaudzē. Mirusī koksne mazos apjomos. Daļa priežu zarainas, kas rāda, ka senāk augšana apstākļi bijuši daudz slapjāki. Ir daži veci zarainu priežu sausokņi. Aizsargājami biotopi vai sugas nav konstatēti.	Atbilstoši normatīvajiem aktiem var veikt koku ciršanu, saglabājot vecākos, zarainos kokus un vecos priežu sausokņus, īpaši dienvidu daļā.
2.	Neviendabīgs nogabals ar priedēm un bērziem, rietumu daļā apšu grupa, dienvidu daļā dominē dažāda vecuma bērzi. Pamežā krūklī, nedaudz aug arī lazdas, parastais pīlādzis.	Atbilstoši normatīvajiem aktiem var veikt koku ciršanu, saglabājot vecākos, zarainos kokus.

	Mirusī koksne maz, un tai ir nelielas dimensijas. Nelielā daudzumā uz kritālām aug dabisko meža biotopu (turpmāk – DMB) indikatorsuga sūna līklapu novēlīja <i>Nowellia curvifolia</i>. Aizsargājamas sugas vai biotopi nav konstatēti.	Izteiksmīga lielu priežu grupa nogabala aug ziemeļrietumu stūrī (x=366249, y=358692) – ieteicams te saglabāt lielās priedes kā nākotnes bioloģiski vērtīgus vecos kokus.
3.	Nogabala konfigurācija MVR datos iezīmēta neprecīzi. Daļu nogabala veido pieaugušas priedes, bet dienvidu daļā mežaudzē dominē jauni melnalkšņi (2.attēls), neliels fragments atbilst biotopa 9080* <i>Staignāju meži</i> 2.variantam (biotopa veidošanās fāze), bet, tā kā teritorija ir neliela, tā netiek kartēta kā biotops. Aizsargājamas sugas nav konstatētas.	Ieteicams precizēt MVR datus atbilstoši situācijai dabā. Atbilstoši normatīvajiem aktiem var veikt koku ciršanu, saglabājot vecākos, zarainos kokus ziemeļu daļā. Darbus dienvidu daļā ieteicams plānot periodā, kad mitruma līmenis augsnē ir zems, jo pastāv ļoti liels risks, ka darbu veikšanas laikā var veidoties ļoti dziļas traktora risas. Šeit var veikt jauno melnalkšņu retināšanu.
4.	Neviendabīgi aizaugusi pārmitra pļava, kokaudei veido bērzi, bet daļā nogabala (pie 3.nog.r robežas) dominē melnalkšņi. Teritorijā daudzviet seni sekli grāvīši ar vecākiem bērziem uz to malām, dienvidu daļā joprojām vietām ir ar kokiem neaizaugušas plašākas lauces (3.attēls). Aizsargājamas sugas vai biotopi nav konstatēti.	Atbilstoši normatīvajiem aktiem var veikt koku ciršanu. Ieteicams saglabāt vecos, lielo dimensiju bērzus uz grāvju malām
5.	Paskraja priežu audze, daudz senāku celmu, samērā biezs krūkļu pamežs. Periodiski pārmitri laukumi ar molīnijām un kārkliem. Aizsargājamas sugas vai biotopi nav konstatēti.	Atbilstoši normatīvajiem aktiem var veikt koku ciršanu, saglabājot vecākos, zarainos kokus.
7.	Neviendabīgs nogabals ar dažādu dimensiju un vecumu priedēm un bērziem, plaši atvērumi ar jauniem melnalkšņiem. Nogabala dienvidu daļā lielākas un vecas kritalas. Nelielā daudzumā uz kritālām konstatētas DMB indikatorsugas līklapu novēlīja <i>Nowellia curvifolia</i> un lapkoku svečtursēne <i>Clavicornia pyxidata</i>. Aizsargājamas sugas un biotopi nav konstatēti.	Atbilstoši normatīvajiem aktiem var veikt koku ciršanu, saglabājot vecākos, zarainos kokus. Ieteikums dienvidu malā pie purva, kur ir lielas vecas kritalas, nesabojāt tās ar traktortehniku un iespēju robežās tur nepārvietoties. Izteiksmīga lielu priežu grupa nogabala nogabala vidū (x=366085, y=359008) – ieteicams te saglabāt lielās priedes kā nākotnes bioloģiski vērtīgos vecos kokus.
10.	Nogabalā mežaudzi veido dažāda vecuma priedes un jaunāki bērzi, izklaidus sastopami arī vecāki bērzi. Vecās priedes zarainas. Teritorijā bijusi senāka vējgāze, pēc kuras mežaudze dabiski attīstījusies, saglabājušās vecas priežu kritalas, uz kurām konstatēta īpaši aizsargājamā sūnu suga kailā apaļlape <i>Odontoschisma denudatum</i> (4.attēls) un DMB indikatorsuga līklapu novēlīja <i>Nowellia curvifolia</i>. Aizsargājamai biotopi nav konstatēti.	Atbilstoši normatīvajiem aktiem var veikt koku ciršanu, saglabājot vecākos, zarainos kokus. Darbu laikā iespēju robežās ieteicams saudzēt vecās kritalas nogabala dienvidrietumu daļā (aizsargājamās sugas dzīvotni), nepārvietoties tām pāri ar tehniku (sūnas atradnes skatīt pielikumā un DDPS OZOLS).

11.	Mežaudzi veido vidēja vecuma nelielu dimensiju bērzi, jauni melnalkšņi, izklaidus piemistrojumā priedes. Teritorijā bijusi senāka vējgāze, pēc kuras mežaudze dabiski attīstījusies, saglabājušās vecas priežu kritālas (5.attēls), uz kurām konstatēta īpaši aizsargājamā sūnu suga kailā apaļlape <i>Odontoschisma denudatum</i> un DMB indikatorsuga līklapu novēlija <i>Nowellia curvifolia</i>. Aizsargājamai biotopi nav konstatēti.	Atbilstoši normatīvajiem aktiem var veikt koku ciršanu, saglabājot vecākos, zarainos kokus. Darbu laikā iespēju robežās ieteicams saudzēt vecās kritālas (aizsargājamās sugas dzīvotni), nepārvietoties tām pāri ar tehniku (sūnas atradnes skatīt pielikumā un DDPS OZOLS).
13.	Audzē dominē bērzi, daudzviet tie aug uz ciņiem, piemistrojumā priedes, vietām senākas zarainas priedes un to sausoki, nelielu dimensiju kritālas. Biezība neviendabīga, mitras ieplakas Uz vecām priežu kritālām aug īpaši aizsargājamā sūna kailā apaļlape <i>Odontoshizma denudatum</i>, kā ar DMB indikatorsuga līklapu novēlija <i>Novellia curvifolia</i>. Aizsargājami biotopi nav konstatēti.	Atbilstoši normatīvajiem aktiem var veikt koku ciršanu, saglabājot vecākos, zarainos kokus. Dienvidu stūrī pie purva ir daudz senu priežu kritālu, uz kurām aug īpaši aizsargājamā sūna – ieteikums šajā vietā neveikt koku ciršanu un nepārvietoties ar traktortehniku (sūnas atradnes skatīt pielikumā un DDPS OZOLS).
15.	Ļoti neviendabīgs nogabals, mala gar 16.nogabalu ir mistrota nelielu dimensiju priežu un bērzu audze samērā mitros augšanas apstākļos ar nelielām kritālām un krūkļu pamežu, bet visa rietumu daļa ir pārmitra, krūmaina josla ar reti augošiem bērziem, iespējams, pirms kāda laika bijuši pārāk mitri apstākļi un daļa audzes gājusi bojā. Pārmitrajā daļā aug īpaši aizsargājamā purvmirte <i>Myrica gale</i>. Aizsargājami biotopi nav konstatēti.	Atbilstoši normatīvajiem aktiem var veikt koku ciršanu, saglabājot vecākos, zarainos kokus. Ieteikums pārmitrajā daļā, kas robežojas ar 14.nogabalu, nepārvietoties ar tehniku un neveikt krūmu ciršanu (te aug aizsargājamā purvmirte, jāsaglabā), pie tam ir liels risks traktortehnikai izveidot ļoti lielas risas. Ieteikums labot MVR datus un nogabala konfigurāciju.
16.	Mistrots lapu koku nogabals, austrumu mala nelielā reljefa slīpumā un reljefa paaugstinājumā, kas nosaka atšķirīgu mežaudzes raksturu ar boreāliem mežiem raksturīgu zemsedzi un egļu paaugu. Lielākā nogabala daļa mitrāka, audzi veido nelielu dimensiju bērzi, zemsedzē aug periodiski pārmitriem mežiem raksturīgās sugas. Kritālas nelielas, uz tām nelielā apjomā konstatēta DMB indikatorsuga sūna līklapu novēlija <i>Nowellia curvifolia</i>. Aizsargājami biotopi vai sugas nav konstatēti.	Atbilstoši normatīvajiem aktiem var veikt koku ciršanu, saglabājot vecākos, zarainos kokus.
18.	Mežaudzi veido vidēju un nelielu dimensiju bērzi un melnalkšņi, kā arī zarainas, jaunas priedes. Vidū ir lielāku un vecāku priežu puduris uz sausa mikropaaugstinājuma.	Atbilstoši normatīvajiem aktiem var veikt koku ciršanu, saglabājot vecākos, zarainos kokus (vecākās priedes sausākajā grupā uz

	Nogabala rietumu daļā pārmitra vieta ar vecākiem melnalkšņiem un fragments ar ES nozīmes biotopam <i>Staignāju meži</i> 9080* raksturīgām struktūrām, bet, tā kā teritorija ir neliela, tā netiek kartēta kā biotops. Aizsargājami biotopi vai sugas nav konstatēti	paaugstinājuma), kā arī ieteicams ar tehniku nepārvietoties pārmitrajās ieplakās.
		
	2.attēls. Jaunu, pārmitru melnalkšņu audze 3.nogabalā.	3.attēls. Lauces 4.nogabalā
		
	4.attēls. Sūna kailā apallape.	5.attēls. Senas, bioloģiski vērtīga spriežu kritalas

Konstatētās dabas vērtības un rekomendācijas:

17.nogabalā un 14.nogabals konstatēta purvmiršu *Myrica gale* audze. Nogabals ir pārplūstoša josla ar jaunām priedēm un bērziem. Parastā purvmirte *Myrica gale* ierakstīta Baltijas jūras reģiona Sarkanajā grāmatā un Latvijas Sarkanajā grāmatā 3.kategorijā. Purvmiršu audzes var tik atzītas par Latvijas īpaši aizsargājamu biotopu 1.1. *Parastās purvītes Myrica gale audzes*, bet šī apsekojuma laikā konstatētās audzes no šī aspekta nav vērtētās atbilstoši noteikumu kritērijiem, DDPS OZOLS atzīmēta purvmirtes klātbūtne, lai iezīmētu šīs potenciālās aizsargājamā biotopa vietas.

9. un 12.nogabali ir senākas vējgāzes vietas, kurās notikusi dabiska atjaunošanās pēc plaša traucējuma. Mežaudzes veido samērā jauni bērzi, priedes, bet lielā daudzumā sastopamas vecas, bioloģiski vērtīgas

priežu kritalas ar DMB indikatorsugu līklapu novēliju *Nowellia curvifolia*, kā arī īpaši aizsargājamo sūnu **kailā apaļlape** *Odontoshizma denudatum*. Nogabali ir bioloģiski vērtīgas mežaudzes, kas atspoguļo dabiskos procesus. Kailā apaļlape konstatēta arī nogabalos, kuros plānota koku ciršana. Sūna ir boreālo un purvaino mežu biotopos ne reti sastopama DMB indikatorsuga. To apdraud dzīvotnes iznīcināšana, piemērotu struktūru (mirušas koksnes) trūkums, mitruma režīma izmaiņas (optimāls ir mitrs, ēnains biotops). Nogabalos, kuros suga sastopama, maksimāli jācenšas saglabāt vecās kritalas (arī vidēju un nelielu dimensiju), kas ir sugas dzīvotne. Sūna veido nelielus laukumus uz kritālām, sastopama izklaidus, neveido kompakta teritorija nogabalos, tāpēc atradnes DDPS OZOLS iezīmētas kā punkti. Pēc provizoriskajiem IUNC izvērtējuma rezultātiem plānota sugas izņemšana no ĪA sugu saraksta.

Gan šajos, gan citos nogabalos lielākās vērtības ir zarainie vecie priežu sausokņi, vecās un lielās kritalas, arī vecie bērzi.

24.nogabalā gar ceļu aug invazīvā puku sprigane *Impatiens glandulifera*.

Purva biotopa 7140 *Pārejas purvi un slīkšņas* teritorija apsekota daļēji, apsektās vietas atbilst biotopam.

19.nogabalā atzīmētais zālāju biotops 6410 *Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs* (4.variants, 2017.gads) dabā ir aizaugusi lauce, iespējams, senāk bijis zālājs, blakus īpašumā ir sena mājvieta. Apsekošanas laikā teritorijā vērojams vismaz 85% aizaugums ar jauniem baltalkšņiem, bērziem, arī kārkliem, atklātās daļas aizaugušas ar tīruma usnēm *Cirsium arvense*, kamolzāli *Dactylis glomerata*, nātrēm *Urtica dioica* un Sosnovska latvāni *Heracleum sosnowsky* (6. un 7. attēls).

Ieteikums iesniegt šo informāciju Dabas aizsardzības pārvaldei un lūgt pārskatīt vietas atbilstību ES nozīmes zālāja biotopa statusam.




6.attēls. Zālāja poligonā aug jaunu baltalkšņu audze.



7.attēls. Sosnovska latvānis, usnes un nātrnes laucē.

Zemes gabals ar kadastra Nr. 27000320454

Zemes gabals atrodas Ventspils ziemeļu daļā, Būšnieka ezera ziemeļu malā starp jūru un autoceļu P124 Ventspils-Kolka (8.attēls).



Apmēram 700 m uz dienvidrietumiem ezera malā atrodas dabas liegums “Būšnieka ezera krasts” izveidots 2004.gadā, lai aizsargātu Eiropas nozīmes biotopus: kaļķainus zāļu purvus ar rūsgano melnceri un pārejas purvus un slīkšņas.

1,2 km attālumā uz rietumiem atrodas Baltijas jūras piekraste.

Austrumos zemes gabals robežojas ar vasarnīcu rajonu “Pīpiķi”, rietumos un ziemeļos ar līdzīgām mežaudzēm. Dienvidos robeža ir gājēju pastaigu taka, kas tiek aktīvi izmantota rekreācijai.

8.attēls. Zemes gabals ar kadastra Nr. 27000320454

(<https://www.openstreetmap.org>) ●

Apsēkotās teritorijas platība 13, 29 ha, meža inventarizācijas datus nodalīti 15 meža nogabali (2012.gada inventarizācija), saimnieciskā darbība plānota 7 nogabalos.

DDPS OZOLS zemes gabala rietumu malā 1.nogabalā un daļā 11.nogabala atzīmēts ES nozīmes biotopa 2180 *Mežainas piejūras kāpas* poligons.

Zemes gabalā atzīmētas divu aizsargājamo sugu atradnes – parastā purvmirte *Myrica gale* (2017.gads) un Pallasa sausserdis *Lonicera caerulea* (1992.gada informācija, aptuvena norādne). Tuvāk ezeram atzīmēts Zviedrijas pīlādzis *Sorbus intermedia* (1992.gada informācija, aptuvena norādne).

Lielākajā daļā nogabalu kokaudzi veido parastā priede *Pinus sylvestris*. Vairākos nogabalos mežaudzē dominē purva bērzs *Betula pubescens*, bet divos nogabalos - melnalksnis *Alnus glutinosa* (7. un 8.nog.). krūmu stāvā aug parastais pīlādzis *Sorbus ocuparia*, parastais krūklis *Frangula alnus*, parasta ieva *Padus avium*, vietām parastais kadiķis *Juniperus communis*. 12.nogabals meža inventarizācijas datus ir lauce.

Mežaudzēs zemsedzē dominē boreāliem sausieņu priežu mežiem raksturīgās sugas - liektā sariņsmilga *Deschampsia flexuosa*, mellene *Vaccinium myrtillus*, brūklene *Vaccinium vitis-idaea*, pļavas nārbulis *Melampyrum pratense*, divlapu žagatiņa *Maianthemum bifolium*, pūkainā zemzālīte *Luzula pilosa*, Eiropas septiņstarīte *Trientalis europae*, parastā ērgļpappe *Pteridium aquilinum*, Šrēberea rūsa *Pleurozium schreberi*, parastā stāvaine *Hylocomium splendens*.

Reljefa pazeminājumos aug mitrām, auglīgām vietām raksturīgās sugas kā parastā vīgrīze *Filipendula ulmaria*, dzeloņainā ozolpaparde *Dryopteris carthusiana*, pļavas bitene *Geum rivale*, arī parastā ciņusmilga *Deschampsia cespitosa* un nātre *Urtica dioica*.

1.tabula. Zemes gabala ar kadastra Nr. 27000320454 apsekoto nogabalu raksturojums.

Nog. nr.	Raksturojums, dabas vērtības	Ieteicamā apsaimniekošana
1.	Priežu audze uz kāpas, nogabals aizņem daļu no tās (9.attēls). Kāpa turpinās 11.nogabalā. Zemsedzē dominē sūnas, liektā sariņsmilga, aug sila virsis <i>Calluna vulgaris</i> , melnā vistene <i>Empetrum nigrum</i> , ērgļpaparde <i>Pteridium aquilinum</i> . Nogabalā atrodas daļa no ES nozīmes biotopa 2180 <i>Mežainas piejūras kāpas</i> poligona, biotops aizņem arī daļu 2. un 11.nogabala.	Atbilstoši normatīvajiem aktiem var veikt koku ciršanu, ciršanas atliekas ieteicams izvākt no mežaudzes vai sadedzināt uz vietas. Aizsargājamas sugas nav konstatētas.
3.	Nogabals ir neliels, bet neviendabīgs – austrumu mala ir periodiski pārmitra ar dažāda vecuma lēni augušiem bērziem, bet rietumu mala sausāka, kokaudzē dominē parastā priede, aug daži vecāki bērzi, 2.stāvā un paaugā parastā egle. Nogabala austrumu mala ir daļa no apsekošanas laikā konstatēta ES nozīmes prioritāra biotopa 91D0* <i>Purvaini meži</i> poligona, kura lielākā daļa atrodas 2.nogabalā (10.attēls). Aug īpaši aizsargājamais augs gada staipeknis <i>Lycopodium annotinum</i> , veido plašu audzi. Sausajā audzes daļā aug DMB indikatorsuga sūna zilganā baltsamtīte <i>Luecobrium glaucum</i> (arī ES Biotopu direktīvas suga).	Biotopa 91D0* <i>Purvaini meži</i> teritorijā nav pieļaujama koku ciršana vai pārvietošanās ar tehniku - tas biotopu ietekmēs ļoti negatīvi vai iznīcinās. Biotopa saglabāšanai nav pieļaujams ar tehniku pārvietoties nogabala austrumu daļā vai veikt koku ciršanu, bojāt kritālas. Ārpus biotopa teritorijas var veikt koku ciršanu atbilstoši normatīvajiem aktiem.
4.	Mistrots priežu, egļu un bērzu nogabals. Par senāk veiktu koku ciršanu liecina sūnām apauguši veci celmi. Samērā blīva egļu paauga, pamežā krūkļi. Zemsedze periodiski mitra, ir laukumi ar sfagniem. Veca treilēšanas ceļa vietā aug īpaši aizsargājamais augs gada staipeknis <i>Lycopodium annotinum</i> , dienvidu galā uz vecas kritālas aug īpaši aizsargājamā sūna kailā apaļlape <i>Odontoschisma denudatum</i> .	Atbilstoši normatīvajiem aktiem var veikt koku ciršanu ārpus biotopa teritorijas. Uz robežas ar 6.nogabalu liela zaraina priede un veca zaraina egle – saglabāt abus kokus ciršanās laikā (x=371144, y=258395). Ieteicams nogabalā saglabāt esošās kritālas.
5.	Nogabala konfigurācija ir neprecīza – ietverta gan periodiski mitra bērzu un melnalkšņu audze ar krūkļu pamežu	Atbilstoši normatīvajiem aktiem var veikt koku ciršanu.

	nogabala lielākajā daļā, gan sausu priežu audze nogabala dienvidaustrumu stūrī pie 6.nogabala, kas ekoloģiski drīzāk pieder 6.nogabalam (dabā viegli saprotama robeža). Nogabalā vidū ir lielāka slapja ieplaka bez kokiem ar niedrēm. Aizsargājamas sugas vai biotopi nav konstatēti.	Ieteikums pirms darbu uzsākšanas precizēt nogabala robežas.
6.	Līdzens reljefs, kokaudzi veido dažāda vecuma priedes, daļa vecākas un zarainas, ir daži sausokņi. Zemsedzē aug sausieņu priežu mežiem raksturīgās sugas. Audzes biežība neviendabīga, plaši atvērumi. Aizsargājamas sugas nav konstatētas. Nogabalā vietām ir aizsargājamiem biotopiem raksturīgie elementi (sausokņi, vecās priedes), tomēr kopumā nogabals vēl nekvalificējas aizsargājama biotopa kritērijiem.	Atbilstoši normatīvajiem aktiem var veikt koku ciršanu. Ieteicas saglabāt lielāko dimensiju zarainās priedes, daži šādi koki aug blakus grāvim (11.attēls).
9.	Skraja pieaugušu priežu audze ar boreāliem sausieņu mežiem raksturīgo veģētāciju. Vietām aug vairāki melnaugļu aronijas <i>Aronia melanocarpa</i> krūmi, suga tiek uzskatīta par invazīvu. Aizsargājamas sugas vai biotopi nav konstatēti.	Atbilstoši normatīvajiem aktiem var veikt koku ciršanu. Ciršanas atliekas ieteicams izvākt no audzes vai sadedzināt uz vietas. Izcirst melnaugļu aronijas krūmus, suga atpazīstama – atšķirībā no pīlādža veido vairākstumbru krūmus.
10.	Vidēja vecuma priežu audze ar izteiktu krūmu stāvu – aug parastā ieva, krūklī (12.attēls). Augsnes apstākļi sausi, zemsedzē aug gan boreāliem, gan auglīgākiem mežiem raksturīgās sugas, vietām dominē lapu nobiras. Aizsargājamas sugas vai biotopi nav konstatēti.	Atbilstoši normatīvajiem aktiem var veikt koku ciršanu.
		
	9.attēls. 1.nogabala mežaudze uz kāpas.	10.attēls. Biotops <i>Purvaini meži</i> (91D0*) 2.nogabalā.

		
	11.attēls. Veca, zaraina priede pie grāvja 6.nogabalā.	12.attēls. Izteikts pamežs priežu audzē 10.nogabalā.

Konstatētās dabas vērtības un rekomendācijas:

Apsekotajā teritorijā atrodas divi ES nozīmes biotopi.

- **2180 Mežainas piejūras kāpas** 1. un daļēji 11.nogabalā, nedaudz arī 2.nogabala ziemeļu un ziemeļaustrumu daļā; apsekošanas laikā precizēta biotopa konfigurācija, labojot informāciju DDPS OZOLS. Biotopa kvalitāte vidēja līdz laba. Pēdējo 200 gadu laikā biotops pēc platības un kvalitātes ir sarucis galvenokārt apdzīvotu vietu attīstīšanas rezultātā. Šis ir rets biotops Latvijas mērogā, bet, tā kā koncentrējas tikai Piejūrā, tad reizēm lokāli var šķist bieži sastopams. Tā kā Latvijā atrodas 6% no biotopa platībām bioģeogrāfiskajā reģionā, tā saglabāšanai un atbilstoši apsaimniekošanai jāpievērš īpaša uzmanība.
- **91D0* Purvaini meži** konstatēts apsekošanas laikā 2. un nedaudz 3.nogabalā. Biotopa kvalitāte vidēja, tas atbilst biotopa 2.variantam, kas Latvijā sastopam daudz retāk nekā citi varianti. Biotops sastopams purvu perifērijās vai pārmitros reljefa pazeminājumos, kā arī starpkāpu ieplakās Piejūrā. Aizsardzības stāvoklis un nākotnes perspektīvas valsts mērogā tiek vērtētas kā sliktas. Biotopa vērtību apsekotajā teritorijā nozīmīgi paaugstina tajā konstatētās īpaši aizsargājamās sugas.

Es nozīmes biotopa **91D0*Purvaini meži** teritorijā konstatētas vairākas īpaši aizsargājamās sugas. Sūna **smaržīgā zemessomenīte *Geocalyx graveolens*** Latvijā sastopama reti, saistīta ar pārmitriem mežiem un ilglaicīgām kritālām. Sugas aizsardzībai var veidot mikroliegumus², bet konkrētajā gadījumā šāds ierosinājums nav paredzēts. Otrā īpaši aizsargājamā sūna **pirkstainā rikardija *Riccardia palmata*** aug uz senākām kritālām pārmitros mežos, sastopama reti. Biotopā konstatēta **parastā purvmirte *Myrica gale***, kas ierakstīta Baltijas jūras reģiona Sarkanajā grāmatā un Latvijas Sarkanajā grāmatā 3.kategorijā. Purvmiršu audzes var tik atzītas par Latvijas īpaši aizsargājamu biotopu **1.1. Parastās purvurtes *Myrica gale* audzes**, bet šī apsekojuma laikā konstatētā audze no šī aspekta nav vērtētās atbilstoši noteikumu kritērijiem,

Gada staipekknis *Lycopodium annotinum* ir iekļauts īpaši aizsargājamo ierobežoti izmantojamo sugu sarakstā. Latvijā bieži sastopams visā valstī dažādos meža biotopos, īpaši susinātos skujkoku mežos. Pēc

² Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr. 940 "Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu".

provizoriskajiem IUNC izvērtējuma rezultātiem plānota sugas izņemšana no ĪA sugu saraksta. Skujkoku mežu biotopos bieži sastopama suga.

3.nogabalā konstatētas sūna **zilganā baltsamtīte** *Leucobrium gluacum* ES Biotopu Direktīvas V pielikuma suga. DMB indikatorsuga. Izplatība reģionāla, skujkoku mežos vai slapjos melnalkšņu mežos.

4.nogabalā nelielā apjomā konstatēta īpaši aizsargājamā sūna **kailā apaļlape** *Odontoschizma denudatum*. Pēc provizoriskajiem IUNC izvērtējuma rezultātiem plānota sugas izņemšana no ĪA sugu saraksta Boreālo un purvaino mežu biotopos ne reti sastopama DMB indikatorsuga. Dzīvotnes iznīcināšana, piemērotu struktūru (mirušas koksnes) trūkums, mitruma režīma izmaiņas (optimāls ir mitrs, ēnains biotops).

DDPS OZOLS zemes gabalā atzīmēts Pallasas sausserdis *Lonicera caerulea* (1992.gada informācija, aptuvena norādne) un tuvāk ezeram atzīmēts Zviedrijas pīlādzis *Sorbus intermedia* (1992.gada informācija, aptuvena norādne). Apsekojot teritoriju dabā, minētās sugas neizdevās konstatēt, bet iespējams, ka tās teritorijā kaut kur ir saglabājušās, tāpēc informācija DDPS OZOLS ir saglabājama.

Atzinums sagatavots uz 12 (divpadsmit) lapām.

- 1.pielikums: apsekotās teritorijas ar kadastra Nr. 27000330315 karte ar dabas vērtībām uz 1 lp;
- 2.pielikums. apsekotās teritorijas ar kadastra Nr. 27000320454 karte ar dabas vērtībām uz 1lp;
- 3.pielikums: meža nogabalus raksturojošie rādītāji apsekotajām zemes vienībām uz 4 lp.

22.10.2025.

Sandra Ikauniece,


sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperte
ar tiesībām sniegt atzinumu par sugu grupām
vaskulārie augi, sūnas, ķērpji
un biotopu grupām *meži un virsāji, purvi*.
(Sertifikāta Nr.044, derīgs līdz 11.01.2029.)





Dabas aizsardzības
pārvalde

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS




EIROPAS SAVIENĪBA



EIROPAS REĢIONĀLĀS
ATĪSTĪBAS FONDS

IEGULDĪJUMS
TAVĀ
NĀKOTNĒ

1:10 000



Apzīmējumi

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| Paredzētās darbības vieta | Sugu dzīvotnes (punkti) | Nogabali |
| Izpētes teritorija | Sugu dzīvotnes (laukumi) | Zemes vienības |
| Dižkoks | ĪA Biotopi | bufferLV_forcache |
| Mikroliegumi | | |
| Mikroliegumu buferzonas | | |


0 0,125 0,25 0,5 km

Izmantoti: Ortofotokarte mērogā 1:10 000 © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, (2008)
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati, 2017. gads



Dabas aizsardzības
pārvalde

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS



EIROPAS SAVIENĪBA



ERAF

EIROPAS REĢIONĀLAIS

ATĪSTĪBAS FONDS

IEGULDĪJUMS
TAVĀ
NĀKOTNĒ

1:5 000

358500

359000

371000

371000

358500

359000

Apzīmējumi

- | | | | | | |
|--|---------------------------|--|--------------------------|--|-------------------|
| | Paredzētās darbības vieta | | Sugu dzīvotnes (punkti) | | Nogabali |
| | Izpētes teritorija | | Sugu dzīvotnes (laukumi) | | Zemes vienības |
| | Dižkoks | | ĪA Biotopi | | bufferLV_forcache |
| | Mikroliegumi | | | | |
| | Mikroliegumu buferzonas | | | | |

0 0,05 0,1 0,2 km


Izmantoti: Ortofotokarte mērogā 1:10 000 © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, (2008)
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati, 2017. gads

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Īpašuma kadastra apzīmējums- 27000320454

Kvartāls/ nogabals	Geo platība, ha	Meža zemes veids	Meža tips	Nogabala apraksts	Izcelšanās	Valdošā koku suga				Mežaudze			
						bonitāte	vid. augstums	vid. scaurmērs	vecums	biezība	Šķērslauk. m2/ha	koku sk. gab/ha	krāja m3/ha
Zemes vienība 27000320454				inv. veikta 2012. gadā		Īpašums - 27000320454 - Staldzenes iela 67							
						Saimniecība: Staldzenes iela 67							
1. kvartāls													
1	0.75	Mežaudze	Ln	5P78 3P98 2P63	D	II	23	27	78	10	38		422
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 0.75									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 0.75 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									
2	0.59	Mežaudze	Nd	4B43 2P2B68 1M43 1M68	D	II	18	17	43	9	25		230
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 0.59									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 0.59 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									
3	0.41	Mežaudze	Dms	6B4P80	D	I	27	30	80	9	31		561
				2. stāvs: E43, E58									
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 0.41									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 0.41 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									
4	0.23	Mežaudze	Dm	4P2B95 2P75 2P115	D	I	27	34	95	10	34		427
				Pēdējais cirtes izpildes veids un gads: Kopšanas cirte 2003									
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 0.23									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 0.23 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									
5	0.37	Mežaudze	Dms	4B2M50 2P80 1B1M70	D	I	23	22	50	10	30		337
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 0.37									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 0.37 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									
6	0.38	Mežaudze	Dms	7P120 2P1B100	D	II	27	35	120	9	32		396
				Pēdējais cirtes izpildes veids un gads: Kopšanas cirte 2003									
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 0.38									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 0.36 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0.02 ha									
7	0.33	Mežaudze	Dms	5M4P1B95	D	II	25	33	95	8	26		303
				Pēdējais cirtes izpildes veids un gads: Kopšanas cirte 2003									
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 0.33									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 0.32 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0.01 ha									
8	0.3	Mežaudze	Dms	8M1B1Ba33	D	I	18	24	33	10	27		248
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 0.3									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 0.3 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									
9	0.34	Mežaudze	Dm	5P90 3P70 2P120	D	I	28	37	90	10	35		454
				Pēdējais cirtes izpildes veids un gads: Kopšanas cirte 2002									
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 0.34									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 0.34 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									
10	2.71	Mežaudze	Dm	8P70 2P90	D	Ia	27	28	70	10	39		491
				Pēdējais cirtes izpildes veids un gads: Kopšanas cirte 2002									
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 2.71									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 2.71 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									
11	5.01	Mežaudze	Dm	7P95 2P75 1P115	D	I	27	35	95	10	37		467
				Pēdējais cirtes izpildes veids un gads: Kopšanas cirte 2003									
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 5.01									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 4.95 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0.06 ha									
12	0.9	Meža dzīvnieku barošanas lauce											
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 0.9									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 0 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									

Kvartāls/ nogabals	Geo platība, ha	Meža zemes veids	Meža tips	Nogabala apraksts	Izcelšanās	Valdosa koku suga				Mežaudze			
						bonitāte	vid. augstums	vid. scaurmērs	vecums	biezība	Šķērslauk. m2/ha	kokus. gab/ha	krāja m3/ha
13	0.26	Mežaudze	Dms	6B2M58 1B1M78	D	I	23	21	58	9	27		282
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 0.26									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 0.26 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									
14	0.21	Mežaudze	Dm	8P76 2P91	D	I	27	35	76	8	29		371
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 0.21									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 0.21 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									
15	0.5	Mežaudze	Dm	7P115 2P1B85	D	II	26	37	115	9	32		385
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 0.5									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 0.5 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									
Kopā platība kvartālā (ha):			13.29	Platību sadalījums: t.sk. mežs 12.3 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0.09 ha									
Kopā platība kadastrā (ha):			13.29	Platību sadalījums: t.sk. mežs 12.3 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0.09 ha									
Pavisam kopā (ha):			13.29	Platību sadalījums: t.sk. mežs 12.3 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0.09 ha									




Zemes vienība: 27000320454 Mērogs: 1:3586

Nogabalu raksturojošie rādītāji

Īpašuma kadastra apzīmējums- 27000330315

Kvartāls/ nogabals	Geo platība, ha	Meža zemes veids	Meža tips	Nogabala apraksts	Izcelšanās	Valdošā koku suga				Mežaudze			
						bonitāte	vid. augstums	vid. scaurmērs	vecums	biezība	Šķērslauk. m2/ha	koku sk. gab/ha	krāja m3/ha
Zemes vienība 27000330315			inv. veikta 2013. gadā		Īpašums - 27000330315 - Talsu iela 206A, Ventspils								
					Saimniecība: Talsu iela 206A, Ventspils								
1. kvartāls													
1	2.09	Mežaudze	Dms	4P100 2P80 2B100 1B65 1M80	D	II	24	32	100	11	34		368
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 2.09									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 2.09 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									
2	1.97	Mežaudze	Dms	4P80 2B2P65 1B50 1M65	D	I	25	27	80	11	36		399
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 1.97									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 1.97 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									
3	0.64	Mežaudze	Dms	4P80 2P100 2P60 1B80 1B100	D	I	25	30	80	11	39		454
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 0.64									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 0.64 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									
4	3.02	Mežaudze	Dms	6B42 2B55 1P1B75	D	I	20	19	42	9	25		244
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 3.02									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 3.02 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									
5	0.64	Mežaudze	Dms	3B3P2M70 1B1M50	D	II	23	23	70	9	27		290
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 0.64									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 0.64 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									
6	1.76	Mežaudze	Dms	5B28 4B1M43	D	Ia	19	17	28	6	13		128
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 1.76									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 1.76 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									
7	1.27	Mežaudze	Dms	4P95 3P2B1M75	D	II	25	33	95	10	34		387
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 1.27									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 1.27 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									
8	2.91	Mežaudze	Dms	6P75 2P105 2B75	D	I	26	30	75	9	30		370
				Pēdējais cirtes izpildes veids un gads: Kopšanas cirte 2006									
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 2.91									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 2.91 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									
9	2.43	Mežaudze	Dms	6P75 2P105 1B75 1B65	D	I	26	29	75	10	32		388
				Pēdējais cirtes izpildes veids un gads: Kopšanas cirte 2006									
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 2.43									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 2.43 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									
10	1.21	Mežaudze	Dms	5P89 3P2B69	D	II	24	32	89	10	33		367
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 1.21									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 1.21 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									
11	0.7	Mežaudze	Dms	4B67 3P95 1P67 1B87 1M67	D	II	21	21	67	10	30		311
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 0.71									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 0.7 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									
12	1.92	Mežaudze	Dms	5P95 3P1B75 1B55	D	II	25	35	95	8	26		299
				Pēdējais cirtes izpildes veids un gads: Kopšanas cirte 2006									
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 1.92									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 1.92 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									
13	0.93	Mežaudze	Dms	5P71 2P95 2B1M71	D	II	21	22	71	10	33		357
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 0.93									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 0.93 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									

Kvartāls/ nogabals	Geo platība, ha	Meža zemes veids	Meža tips	Nogabala apraksts	Izcelšanās	Valdošā koku suga				Mežaudze			
						bonitāte	vid. augstums	vid. scaurmērs	vecums	biezība	Šķērslauk. m2/ha	koku sk. gab/ha	krāja m3/ha
14	0.66	Mežaudze	Db	4M55 2P75 2B55 1M1B75	D	III	16	19	55	7	19		165
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 0.66									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 0.66 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									
15	1.1	Mežaudze	Dms	4P3B55 2P80 1M55	D	I	20	17	55	12	37		362
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 1.1									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 1.1 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									
16	0.53	Mežaudze	Dm	6P90 2P70 1E90 1M70	D	I	27	36	90	9	33		412
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 0.53									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 0.53 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									
17	27.68	Zāļu purvs											
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 27.68									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 0 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									
18	0.63	Mežaudze	Dms	5P95 2P75 1B55 1B1M75	D	II	24	35	95	10	34		372
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 0.63									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 0.63 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									
19	1.1	Mežaudze	Dms	5B2M33 1B48 1P33 1M48	D	Ia	20	17	33	6	16		139
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 1.1									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 1.1 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									
20	2.02	Mežaudze	Dms	5M3B70 1M55 1M80	D	III	19	26	70	4	12		112
				Pēdējais cirtes izpildes veids un gads: Nelikumīga izlases cirte 2003									
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 2.02									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 2.02 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									
21	0.51	Mežaudze	Dms	7B1M33 1B1M48	D	Ia	21	18	33	9	25		238
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 0.51									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 0.51 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									
22	0.48	Meža lauce	Dms		D								
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 0.48									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 0 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									
23	0.35	Mežaudze	Dms	7M3B21	D	II	11	11	21	6	11		65
				Pēdējais darbības veids un gads: Jaunaudžu kopšana 2018									
				Ieaudzēts: 2012									
				Atjaunots: 2012									
				Nepieciešamais jaunaudžu kopšanas gads: 2017									
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 0.35									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 0.35 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									
24	0.35	Mežaudze	Dms	7P80 1P100 1B1M80	D	I	27	33	80	8	29		362
				Aizs.paz.- 4004000000052 Aizsargjoslas/Meži pilsētu administr_robežās/Meži pilsētu administr_robežās 0.35									
				Platību sadalījums: t.sk. mežs 0.35 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									
Kopā platība kvartālā (ha):			56.9	Platību sadalījums: t.sk. mežs 28.74 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									
Kopā platība kadastrā (ha):			56.9	Platību sadalījums: t.sk. mežs 28.74 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									
Pavisam kopā (ha):			56.9	Platību sadalījums: t.sk. mežs 28.74 ha, t.sk. ceļi 0 ha, t.sk. grāvji 0 ha									



Zemes vienība: 27000330315 Mērogs: 1:5667